

金沢脳神経外科病院 救急症例検討会

白山野々市広域消防本部
野々市救急隊

【覚知】

令和7年8月9日（土） 11時38分

【概要】

83歳男性、4時頃トイレに起きた際に頭のふらつき感があったもの。その後も症状の改善がなく心配した家族から救急要請。

【接触時の状況】

居間に坐位で起き上がることは困難な様子
受け答えが鈍い印象（以前からとのこと）

【主訴】

浮動性めまい（初発）

腰部脱力感（腰が立たない）

【バイタル】

意識 JCS 1 GCS (E 4 V 5 M 6)

呼吸 20回/分

脈拍 82回/分

血圧 168 / 96 mmHg

SPO2 98% (RA)

体温 36.8℃

心電図 洞調律

【問診・観察】

めまい（+ 体動時に増悪）、頭痛（-）

嘔吐（+ 午前中に2回）、嘔気（-）

眼振（-）、蝸牛症状（-）

CPSS正常、NFN・回内回外試験正常

腰部脱力感（+）、腰痛（-）

発熱（-）、脱水所見（-）

熱中症環境（± 扇風機のみ）

【救急隊判断】

末梢性めまい > 中枢性めまい 疑い

【判断理由】

- 中枢性を疑う明らかな所見がない
- めまいの訴え自体は強くない
- 中枢性も否定できない（初発、持続）

【初診】

脳梗塞（左橋）

【程度】

重症

【質問 1】

主訴や身体所見から中枢性めまいを疑うポイントはどこでしたか？

【質問 2】

橋の梗塞で見られる特有の所見はありますか？